

09/2023

**MASS-
ANFERTIGUNGEN**

REFERENZPROJEKTE



D

*Gesund
durch Wärme*

INFRAROTKABINEN

SAUNAKABINEN





Beispiele für Maßanfertigungen von Infraworld

Bei Infraworld haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre eigene Sauna oder Infrarotkabine, exakt nach Ihrer persönlichen Vorstellung, in den verschiedensten Größen und Ausführungen, produzieren zu lassen.

Um die unterschiedlichen Möglichkeiten zu veranschaulichen, haben wir in diesem Folder eine kleine Auswahl an Saunen und Infrarotkabinen abgebildet, die wir in letzter Zeit, speziell auf Kundenwunsch, gefertigt haben.



Erzeugt in der EU

Alle Saunaanlagen werden nach den gesetzlichen Normen ausschließlich in der Europäischen Union produziert.



Erzeugt in Deutschland

Qualität aus Meisterhand:
die Modelle Aurora Premium, Aurora, Opal, Optima und Classico werden für Sie in Deutschland produziert.




Private Wellnessoase mit Sauna Aurora und Infrarotkabine Diversica. Diese großzügige Wellnessanlage, mit Infrarotkabine und Sauna, wurde bei einem Privatkunden realisiert. Der Bauherr legte viel Wert auf eine durchgehende große Glasfront mit einem Rahmen aus Altholz. Außerdem war ihm wichtig, dass alle Innenwände mit großen Paneelen aus Zirbenholz verkleidet werden.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: große Zirbe Paneele, vertikal verarbeitet
- Wandverkleidung außen: Altholz-Rahmen bauseits montiert
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- Große Glasfront
- LED-Rückenlehnenbeleuchtung: Sphera
- Saunaofen: Mythos mit Verdampfer (15 kW)



Detail: Inneneinrichtung mit Saunabock 2-stufig.



Detail: Innenwände verkleidet mit großen Paneelen aus Zirbenholz.

Infrarotkabine DIVERSICA

Ausstattungsdetails:


- Wandverkleidung innen: große Zirbe Paneele, vertikal verarbeitet
- Wandverkleidung außen: Altholz-Rahmen, bauseits montiert
- Große Glasfront
- Strahler: 3 VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Steuerung: Unicontrol Fusion kombiniert mit Easy Control für Infrarotstrahler
- Infrarot-Flächenheizungselemente



Detail: Innenwände verkleidet mit großen Paneelen aus Zirbenholz. 3 VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler mit Einzelplatzregelung.



Detail: Große Infrarotkabine mit Glasfront und Altholzrahmen-Verkleidung.






Modell Aurora. Bei dieser Sauna legte der Kunde besonders Wert auf ein modernes und minimalistisches Aussehen. Die grauen Glaselemente und die großen Hemlock-Paneele im Inneren verleihen dieser Sauna das edle Erscheinungsbild.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: große Hemlock Paneele
- Wandverkleidung außen: Eiche-Dielen, bauseits beige stellt
- Inneneinrichtung: Linea
- 2 große Glaselemente, grau durchgefärbt
- LED-Rückenlehnenbeleuchtung: Sphera
- Verdampferofen: Hotline S9 (9 kW)
- Steuerung: Saunacontrol T



Detail: Inneneinrichtung Linea in einfacher Formensprache, gepaart mit großen Hemlock-Paneeelen.




Modell Aurora. Von allem die höchste Qualität wünschte sich der Besitzer dieser Sauna. Zirbenpaneele, kombiniert mit der stark gerundeten Inneneinrichtung aus hellem Espenholz und der großzügigen Verglasung, sorgen für den exklusiven Look. Durch die schräge Bauform der Front wird der zur Verfügung stehende Platz optimal ausgenutzt und diese Sauna erhält dadurch ihr einzigartiges Aussehen.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele in Zirbe
- Wandverkleidung außen: Saunapaneele in Zirbe
- Inneneinrichtung: Premio
- LED-Unterbankbeleuchtung: Sphera 2
- Saunaofen: Hotline S10 (9 kW)
- Steuerung: Saunacontrol F321 Glastouch



Detail: Silikonkabel, geschützt durch einen Metallschlauch (bauseits beige stellt).



Modell Aurora. Der Architekt plante die Sauna in eine Nische mit einem großen Fenster mit Blick in den Garten. Die Herausforderung bei der Planung und Montage war die Sauna an das bestehende Fenster anzuarbeiten. Bei dieser Sauna fließen alle Details harmonisch zusammen. Die breiten Hemlock-Paneele in horizontaler Bauweise verleihen dieser Sauna ein dezentes und besonders edles Aussehen.


Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapanele in Hemlock
- Wandverkleidung außen: Saunapanele in Hemlock
- Inneneinrichtung: Fino
- Strahler: 1x VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Hinterbankofen: Hotline S7 (9 kW)
- Steuerung: Saunacontrol C4






Detail: Sauna wurde an ein großes, bestehendes Fenster angearbeitet.



Detail: Verkleidung für den Hinterbankofen.

Konstruktionsdetails:




Detail: Zuluftöffnung für den Hinterbankofen.




Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneel Fichte astarm
- Wandverkleidung außen: Saunapaneel Fichte astarm
- Inneneinrichtung: Norma
- Dachschräge
- Saunaofen: Hotline S10 (9 kW)
- Steuerung: Saunacontrol F321 Glastouch



Modell Aurora. Diese Sauna mit großen, hellen Saunapaneelen aus astarmer Fichte wurde in der Nische eines Badezimmers mit einer Dachschräge realisiert. Die zwei-seitigen Glaselemente lassen die Sauna sehr offen, leicht und freundlich wirken.



Detail: große Glasfront über 2 Seiten.




Modell Aurora Wenig Platz zur Verfügung? Nicht selten stößt man bei der Planung einer Sauna auf unerwartete Herausforderungen. Bei dieser Sauna wurde, trotz eingeschränkter Platzverhältnisse, hervorgerufen durch eine im Raum befindliche Säule, eine ideale, platzsparende Lösung gefunden.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele in Zirbe
- Wandverkleidung außen: Rigips-Platten (bauseits nachbehandelt)
- Inneneinrichtung: Norma
- Strahler: 1x VITALlight-RED-Infrarotstrahler in der Decke
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 4
- Saunaofen: Herkules S25 Vapor (9 kW)
- Sole-Therme-Pur
- Steuerung: Emotec H



Detail: Saunapaneele Zirbe innen



Detail: Anschlussverkleidung




Modell Aurora. Die Sauna, mit bauseitiger Wandverkleidung, wurde perfekt in das Badezimmer integriert. Besonders auffällig ist die edle Inneneinrichtung und der 2-stufige Saunabock.


Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele in Hemlock
- Wandverkleidung außen: bauseits mit Wandfliesen verkleidet
- Inneneinrichtung: Premio
- Saunabock 2-stufig
- LED-Rückenlehnenbeleuchtung: Sphera 2
- Holzblendschirm VIVA
- Saunaofen: Hotline S10 (10,8 kW)



Konstruktionsdetails:






Modell Aurora. Diese Sauna mit großen Saunapaneelen in Hemlock, Eckeinstieg und seitlichem Glaselement, wurde in einem modernen Badezimmer montiert und bauseits in der selben Hochglanz-Optik verblendet, wie die restlichen Bademöbel.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Saunapaneele in Hemlock
- Wandverkleidung außen: Rigips-Platten (bauseits nachbehandelt)
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 4
- Saunaofen: Hotline S8 (7,5 kW)
- Sole-Therme-Pur
- Steuerung: Saunacontrol C1






Modell Aurora. Eingebaut in einer Nische, komplettiert diese Sauna die Ausstattung eines privaten Fitnessraums. Das bestehende Alu-Fenster wurde mit einer Laibung in die Sauna integriert. Die Revisionsklappe oberhalb der Sauna fgt sich harmonisch ins Bild der Anschlussverkleidung.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter in Hemlock
- Wandverkleidung auen: Saunapaneele in Hemlock
- Inneneinrichtung: Premio
- Strahler: 1x VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 2
- Saunaofen: Hotline S8 (9 kW)
- Sole-Therme-Pur
- Steuerung: 1x Easy Control fr Infrarotstrahler, 1x Saunacontrol Co fr Saunaofen



Detail: Revisionsklappe oberhalb der Sauna mit Magneten als Punkthalter.




Modell Aurora. Dem Kunden war es wichtig, dass er beim Saunieren einen Ausblick in seine schön errichtete Gartenanlage hat. Daher der Ausschnitt in der Sauna, damit das bestehende Fenster genau Platz hat und man es öffnen kann.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Massiver Holzrahmen und Steher der Vorderfront in Hemlock
- Wandverkleidung innen: Hemlock in Profilbretter
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- Strahler: 1x VITALight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- LED-Farblicht: Sion 3 - versenkt
- Salzkristallleuchte
- Saunaofen: Hotline S10 (9 kW) mit Reling
- Sole-Therme-Pur
- Steuerung: Saunacontrol C4, auf der Wand neben der Sauna aufgehängt



Detail: Fensterlaibung mit Hemlock-Paneelen.




Modell Aurora. Dem Kundenwunsch entsprechend, wurde ein Ausschnitt in der Seitenwand der Sauna gemacht, um das bestehende Fenster des Gartenhauses zu integrieren. Dies sorgt für eine helle, luftige Atmosphäre und beim Saunieren kann der Kunde den Ausblick in seine Gartenlandschaft genießen.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen und außen: Profilbretter in Zirbe
- Inneneinrichtung: Norma in Espe
- Rückenlehnen in Ausführung Linea
- Bankstütze zum Zurückschieben
- Fenster vorgezogen (siehe Detailbild)
- LED-Beleuchtung: Sphera 2
- Saunaofen: Hotline V10 (10,8 kW) mit Reling
- Steuerung: Saunacontrol C



Detail: Fensterlaibung






Modell Aurora. Espenholz kombiniert mit hellen Ahornpaneelen, LED-Rückenbeleuchtung und LED-Unterbankbeleuchtung erzeugen in der Sauna spannende Lichteffekte. Als geschickte, platzsparende Lösung hat der Kunde einen Stauraum oberhalb der Sauna geschaffen.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter in Espe
- Wandverkleidung außen: Saunapaneele in Ahorn
- Inneneinrichtung: Premio
- Strahler: 1x VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- 2 x LED-Beleuchtung: Sphera 2
- Saunaofen: Herkules S25 Vapor (9 kW)
- Steuerung: Saunacontrol C4






Modell Aurora. Diese Sauna wurde in einem Badezimmer integriert und auf einer Seite mit Rigipsplatten versehen. Die Außenwand der Sauna wird mit Fliesen bauseits verkleidet und dient gleichzeitig als eine Wand der Dusche.

Sauna AURORA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter in nordischer Fichte
- Wandverkleidung außen: Rigips, bauseitige Verarbeitung mit Fliesen
- Inneneinrichtung: Norma in Espe
- Saunahocker in Espe
- Saunaofen: Hotline V4 (7,5 kW)
- Steuerung: Saunacontrol T, versenkt







Modell Opal. In diesem neuen Badezimmer wollte die Kundin eine Sauna mit Glasfront. Die Anschlussverkleidung der Sauna wurde bauseits in der gleichen Holzart gefertigt, wie die Badezimmermöbel.

Sauna OPAL

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter in Espe
- Wandverkleidung außen: Profilbretter in nordischer Fichte
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- Strahler: 2x VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler
- LED-Deckenbeleuchtung: Sion 4
- Saunaofen: Bi-O Max (9 kW)
- Steuerung: 2x Easy Control für Infrarotstrahler,
1x EOS-Steuerung für Saunaofen



Detail: Steuerung positioniert an der Mauer der Nische.



Modell Classico Espe. Diese Sauna wurde in einem Badezimmer einer Dachgeschosswohnung realisiert. Die besondere Herausforderung dabei war die Dachschräge und der Platzmangel.



Sauna CLASSICO ESPE

Ausstattungsdetails:

- Massivholzsauna mit 44 mm Blockbohlen
- Wandverkleidung innen: Espe
- Wandverkleidung außen: Espe
- Inneneinrichtung: Norma in Espe
- Saunabock 2-stufig
- Dachschräge
- Strahler: VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- LED-Rückenlehnenbeleuchtung: Sphera 1
- Verdampferofen: Hotline S8 (9 kW)
- Sole-Therme-Pur
- Steuerung: Saunacontrol C4



Detail: Um eine mögliche Brandgefahr zu vermeiden, wurde auf der Dachschräge über dem Saunaofen eine Brandschutzplatte montiert.



INFRAROTKABINEN



Modell TrioSol Sera. Infrarotkabine in Sonderanfertigung, integriert in ein Badezimmer mit Dachschräge. Wie bei vielen anderen Modellen aus unserem Standardprogramm besteht die Möglichkeit, auf Wunsch eine Dachschräge einzubauen.

Infrarotkabine TrioSol SERA

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung außen: bauseitige Verkleidung mit Fliesen auf der rechten Seite
- Holzart innen/außen: Profilbretter in Epse
- Infrarot-Flächenheizung: in anthrazit
- Strahler: VITAlight-IPX4-Infrarotstrahler in anthrazit
- Dachschräge
- Türanschlag links

**SONDER
ANFERTIGUNG**



Detail: Verkleidung mit Wandfliesen, bauseits durchgeführt.




AUSSENSAUNEN



Sauna AURORA als Aussensauna

Ausstattungsdetails:

- Wandverkleidung innen: Profilbretter in Fichte
- Wandverkleidung außen: Profilbretter in Fichte
- Inneneinrichtung: Norma
- Strahler: 2x VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Saunaofen: Hotline S7 (9 kW)
- Steuerung: 2x Easy Control für Infrarotstrahler, 1x Saunacontrol C1 für Saunaofen



Modell Aurora. Durch die besonders platzsparende Bauweise, konnte diese Multifunktions-sauna in einem schmalen Hausvorbau im Außenbereich montiert werden.



Detail: Fensterlaibung mit Fichtepaneelen („Fenster vorgezogen“).







Modell Classico. Die Sauna Classico wurde mit 58 mm starken Blockbohlen gebaut und als Outdoor-Sauna umfunktioniert. Dem Kunden war es wichtig, dass er beim Saunieren den schönen Ausblick genießen kann. Die erforderliche Saunatemperatur wird durch einen Saunaofen mit 15 kW erzeugt.

Massivholzsauna CLASSICO als Aussensauna

Ausstattungsdetails:

- Massivholzsauna mit 58 mm Blockbohlen
- Wandverkleidung innen: in nordischer Fichte
- Wandverkleidung außen: in nordischer Fichte
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- Saunaofen: Euro Max (15 kW) mit Reling
- Steuerung: Saunacontrol T versenkt, innen eingearbeitet



Detail: Inneneinrichtung Exklusiv, Steuerung Saunacontrol T.




Modell Bella 3. Der Kunde hat sich mit der Gartensauna und dem Schwimmteich einen wunderschönen Outdoor-Erholungsbereich geschaffen. Die Sauna passt perfekt in die schöne Gartenlandschaft und bietet viel Platz zum Relaxen.

Aussensauna BELLA 3

Ausstattungsdetails:

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte
- Fenster und Türen in exklusiver Ausführung, farbig lackiert
- Inneneinrichtung: Exklusiv
- Saunaofen: Hotline V4 (9 kW)
- Steuerung: Saunacontrol C
- Wohnraumheizungen für die Beheizung des Vorraumes der Sauna

ANWENDUNGS
BEISPIEL






Modell Luna 2. Diese Außensauna mit Lärche-Fassadenprofilen wurde in ein wunderschönes Gartenambiente inmitten eines Schwimmteiches integriert.

Aussensauna LUNA 2

Ausstattungsdetails:

- Außenverkleidung: Lärche-Profile
- Saunaofen: Hotline V6 (10,5 kW)
- Steuerung: Saunacontrol C

ANWENDUNGS
BEISPIEL



GEWERBLICHE INFRAROTKABINEN

Immer mehr Hotels planen Infrarotkabinen direkt in das Hotelzimmer mit ein. Besonders kleinere Hotels, ohne eigenen Wellnessbereich, können somit Ihren Gästen den exklusiven Luxus bieten, ungestört Entspannung und Wohlbefinden zu genießen, ohne das Zimmer verlassen zu müssen. Infraworld produziert Infrarotkabinen, nach den gesetzlichen Normen, für gewerbliche Anwendungen.



Modell Fusion Design 145 Fichte VG. Infrarotkabine als Sonderanfertigung in gewerblicher Ausführung.

FUSION DESIGN 125/145 FICHTE VG

SONDER
ANFERTIGUNG

Ausstattungsdetails:

- Holzart innen/außen:
Profilbretter in nordischer Fichte
- Glasfront: Rauchglas grau
- Infrarot-Flächenheizungselemente: in anthrazit
- Strahler: 2x VITALlight-IPX4-Strahler in anthrazit,
im VITALcorner angeordnet
- LED-Farblicht
- Steuerung: Unicontrol Fusion 2
- Audio System mit Bluetooth
- Gewerbliche Ausführung:
 - Sitzbank und Rückenlehne lackiert
 - Bodenrost lackiert
 - Notruftaster installiert





Modell Fusion Design 125 Fichte VG. Infrarotkabine in Sonderanfertigung in gewerblicher Ausführung.





VARIO 125 GLAS FICHTE

Ausstattungsdetails:

- Holzart innen/außen: Profilbretter in nordischer Fichte
- Glasfront
- Infrarot-Flächenheizungslemente: in anthrazit
- Strahler: 1x VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler in der Ecke
- LED-Farblicht
- Gewerbliche Ausführung:
 - Sitzbank und Rückenlehne lackiert
 - Fußboden der Kabine lackiert
 - Notruftaster installiert
- Bodenrost: Kunststoff

**SONDER
ANFERTIGUNG**



Modell Vario 125 Glas Fichte. Infrarotkabine in Sonderanfertigung in gewerblicher Ausführung.



Modell Fusion Glas 145 Espe. Infrarotkabine in Sonderanfertigung in gewerblicher Ausführung.

FUSION GLAS 145 ESPE

Ausstattungsdetails:

- Holzart innen/außen: Profilbretter in Espe
- Glasfront
- Infrarot-Flächenheizungselemente
- Strahler: 2 VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler in den Ecken
- LED-Farblight
- Audio System mit Bluetooth
- Gewerbliche Ausführung:
 - Sitzbank und Rückenlehne lackiert
 - Bodenrost lackiert
 - Notruftaster installiert

**SONDER
ANFERTIGUNG**



DETAILS MASSANFERTIGUNGEN




Saunabock 2-stufig



Abluftkanal



Zuluftöffnung für Hinterbankofen



Abluftkanal nach vorne



Lüftungsgitter



Fensterlaibung



Tür vorgezogen mit Abluftkanal nach vorne



Sauna mit Hinterwandofen



**infra[®]
world**
INFRAROTKABINEN & SAUNEN



Prospekt Infrarotkabinen
und Saunen



Prospekt Außen- bzw.
Gartensaunen

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuellen Kataloge an.

TPI
TREND PRODUCTS INTERNATIONAL

Ges.m.b.H., Rieglerstraße 21, 4873 Frankenburg / Austria
Tel.: +43/7683/5022, Fax: +43/7683/5022-22
E-Mail: office@tpi.co.at, www.tpi.co.at
Firmenbuchnummer: 88166g, ATU: 24459501

